



Llywodraeth Cymru
Welsh Government

YSTADEGAU, DOGFENNU

Data bwydo ar y fron: Ebrill i Mehefin 2025

Mae'r data yn cynnwys statws bwydo ar y fron ar enedigaeth, 10 diwrnod, 6 i 8 wythnos a 6 mis fesul bwrdd iechyd lleol ar gyfer Ebrill i Mehefin 2025.

Cyhoeddwyd gyntaf: 19 Tachwedd 2025

Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Tachwedd 2025

Cynnwys


Prif bwyntiau (<https://www.llyw.cymru/pdf-optimised/node/72317#188222>)

Manylion cyswllt (<https://www.llyw.cymru/pdf-optimised/node/72317#188224>)

Prif bwyntiau

Mae cyfraddau bwydo ar y fron wedi codi'r chwarter hwn ar gyfer oeddrannau 6 wythnos a 6 mis oed, gyda bwydo ar y fron ar ôl 6 wythnos yr uchaf ar gyfnod. Gostyngodd cyfraddau bwydo ar y fron adeg genedigaeth a 10 diwrnod ychydig ers y chwarter diwethaf.

Ffigur 1: cyfraddau bwydo ar y fron yn ôl oedran y plentyn, Gorffennaf 2014 i Mehefin 2025



Disgrifiad o ffigur 1: siart linell sy'n dangos bod canran y babanod sy'n cael eu bwydo ar y fron ar bob oed wedi cynyddu'n raddol dros y degawd diwethaf, gyda'r lefelau uchaf wedi'u cofnodi ar gyfer 6 wythnos oed.

Ffynhonnell: Y Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD)

Bwydo ar y fron, cyfraddau chwarterol yn ôl bwrdd iechyd lleol gan oedran (StatsCymru) (<https://stats.llyw.cymru/cy-GB/3ca7a492-8256-4e2e-a926-3863c49d4972>)

Adeg genedigaeth, roedd y gyfradd bwydo ar y fron ar gyfer Cymru yn 64.6%.

Mae hyn yn ostyngiad o 1.3 pwynt canran ar y chwarter blaenorol, cynnydd o 0.4 pwynt canran ar yr un chwarter y llynedd, a chynnydd o 7.0 pwynt canran ar y chwarter cyntaf y mae data cymaradwy ar ei gyfer (mis Gorffennaf i mis Medi 2014).

Yn 10 diwrnod, roedd y gyfradd bwydo ar y fron ar gyfer Cymru yn 58.6%. Mae hyn yn ostyngiad o 0.3 pwynt canran ar y chwarter blaenorol, cynnydd o 0.7 pwynt canran ar yr un chwarter y llynedd, a chynnydd o 14.0 pwynt canran ar y chwarter cyntaf y mae data cymaradwy ar ei gyfer (mis Gorffennaf i mis Medi 2014).

Yn 6 wythnos, roedd y gyfradd bwydo ar y fron ar gyfer Cymru yn 47.4%. Mae hyn yn gynydd o 1.2 pwynt canran ar y chwarter blaenorol, cynnydd o 2.2 pwynt canran ar yr un chwarter y llynedd, a chynnydd o 16.9 pwynt canran ar y chwarter cyntaf y mae data cymaradwy ar ei gyfer (mis Gorffennaf i mis Medi 2014).

Yn 6 mis, roedd y gyfradd bwydo ar y fron ar gyfer Cymru yn 33.4%. Mae hyn yn gynydd o 0.7 pwynt canran ar y chwarter blaenorol, cynnydd o 1.4 pwynt canran ar yr un chwarter y llynedd, a chynnydd o 15.1 pwynt canran ar y chwarter cyntaf y mae data cymaradwy ar ei gyfer (mis Gorffennaf i mis Medi 2015).

Cyfrifir cyfraddau bwydo ar y fron ar gyfer cofnodion sydd â statws bwydo ar y fron hysbys; mae statws bwydo ar y fron ar goll o leiaf 10% o'r cofnodion adeg genedigaeth, gan gynyddu i 17% o'r cofnodion ar ôl 6 mis.

Manylion cyswllt

Ystadegau iechyd cymunedol a phoblogaeth

E-bost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru (mailto:ystadegau.iechyd@llyw.cymru)

Cyfryngau: 0300 025 8099

Efallai na fydd y ddogfen hon yn hollol hygyrch.

Drllenwch ein [datganiad hygyrchedd \(/datganiad-hygyrchedd-llywcyrmru\)](#) i gael rhagor o wybodaeth.