

Atodiad 9a: Safon maint

Safonau Maint ar gyfer ysgolion ag adeiladau newydd o dan Raglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy.

Er mwyn sicrhau bod y cyllid yn cael ei rannu'n deg, a bod ein hysgolion yn cynnig safon gyson ar draws Cymru, cynghorwn bod ysgolion yn cael eu cynllunio yn unol ag uchafswm BB98 (uwchradd) a BB99 (cynradd).

Mewn ymgynghoriad â phartneriaid cyflawni, mae Adolygiad Dylunio ar y gweill ar hyn o bryd a bydd unrhyw argymhelliad i newid y cyngor hwn yn cael ei gyhoeddi yn hydref 2023 a'i gymhwyso i brosiectau yn y dyfodol. Bydd y ddogfen hon yn cael ei diweddarau bryd hynny i adlewyrchu unrhyw newidiadau.

Mae tabl 1 isod yn nodi'r ystod meintiau mwyaf a lleiaf a bennir o fewn pob bwletin.

Tabl 1

Ysgolion Cynradd	Meithrinfa (FTE)	Maint yr ysgol	BB98/99 Uchafswm	M ² pob ddisgybl
210		1 dosbarth mynediad	1,306	6.2
210	15	1 dosbarth mynediad gyda meithrinfa	1,364	6.1
315		1.5 dosbarth mynediad	1,778	5.6
420		2 dosbarth mynediad	2,250	5.4
420	30	2 dosbarth mynediad gyda meithrinfa	2,385	5.3
630		3 dosbarth mynediad	3,194	5.1
630	45	3 dosbarth mynediad gyda meithrinfa	3,397	5.1
Secondary Schools	Sixth Form			
600	200	4 AB a 200 chweched dosbarth	8,062	10.1
900	100	5 AB a 100 chweched dosbarth	9,280	9.3
1050	150	7 AB a 150 chweched dosbarth	10,716	8.9
1350	150	9 AB a 150 chweched dosbarth	12,760	8.5
1500	200	10 AB a 200 chweched dosbarth	14,196	8.4
600	0	4 dosbarth mynediad AB	5,974	9.9
900	0	5 AB	8,019	8.9
1050	0	7AB	9,041	8.6
1350	0	9AB	11,085	8.2
1500	0	10AB	12,108	8.1